AVERTISSEMENTS



AGRICOLES

Bulletin n° 23 du 16 octobre 1991

GRANDES CULTURES

COLZA:

- PUCERONS: A SURVEILLER.
- CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL : DEBUT DU VOL.
- ALTISES: PEU DE CAPTURES.

CEREALES:

- PUCERONS: RESTER VIGILENT.
- LIMACES: CONTINUER A SURVEILLER.

COLZA

Le stade des colzas est hétérogène, les plus avancés ont 6 à 7 feuilles.

- Pucerons:

est soumise à notre autorisation

D. VERBEKE - Publication périodique CPPAP N° 2011 AD - Toute reproduction, même partielle,

Imprimerie de la Station de Nancy - Directeur-gérant :

Le seuil d'intervention (1 pied sur 5 porteurs de pucerons) est dépassé dans quelques rares parcelles:

- * Ancerville (55): 90 % de pieds porteurs.
- * Rigny-St-Martin (55): 45 % de pieds porteurs.
- * Ménil-sur-Saulx (55): 20 % de pieds porteurs.

Les pucerons verts restent majoritaires.

La majorité des parcelles (observations faites sur le plateau de Haye, vallée de Seille, Demange-aux-Eaux) en sont indemnes ou peu infestées.

Les populations ne semblent pas actuellement en progression.

Préconisations: Surveiller les parcelles. Intervenir si 20 % des pieds sont porteurs de pucerons verts ou cendrés.

- Charançon du bourgeon terminal :

Les premières captures ont été enregistrées sur le plateau de Haye (54) et le sud meusien. Depuis quelques années, ce ravageur tend à se généraliser sur toute la région.

Préconisations: Surveiller vos cuvettes jaunes. Intervenir 8 à 10 jours après les premières captures.

CEREALES

Les orges les plus avancées arrivent entre les stades 2 et 3 feuilles. Les blés semés fin septembre ou début octobre sont au stade 1 feuille.

- Pucerons:

Depuis la semaine précédente, leur nombre a eu tendance à augmenter. Dans notre essai d'Ancerville (55) (secteur particulièrement sensible au phénomène), nous sommes passés de 7 à 15 % de pieds colonisés. Il convient de rester vigilent et de vérifier les parcelles de céréales levées, les plus exposées étant les plus précoces.

- * Si vous êtes entre le stade 1 et 2 feuilles, intervenir dès que vous constatez la présence de pucerons sur 10 % de pieds.
- * Si les pucerons s'installent après le stade 3 feuilles, on peut attendre que 15 à 20 % de pieds soient colonisés.

7285

·MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DIRECTION RÉGIONALE



SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX 38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél.: 83.30.41.51

ABONNEMENT ANNUEL